TERMÉKKATALÓGUS

2020

Kukorica • Napraforgó • Lucerna • Cirok • Szója

caussadesemences

TARTALOMJEGYZÉK

Kukorica

HI CORN 350 4
HI CORN 450 5
GARNI CS 6
CHAMBERI CS 7
POESI CS 8
KAMPONI CS 9
CLARITI CS 10
LOUBAZI CS 11
TRILOGI DUO 12
REALLI CS 13
BASMATI CS 15
TOPKAPI CS 16
PINCKI DUO 17
QUERCI CS 18
GERZI CS 19
GASTI CS 20
KAREDI CS 21
DUO CS 610 22

Napraforgó

KALEDONIA HO CL ORO 26
KLARIKA HO CL 27
TOSCANA HO ORO 28
CSF 18903 SU 29
CSF 18223 CLP 30
EUROPA CLP 31
CSF 18108 CL 32
MARBELIA CL ORO 33
FUSHIA CL 34

Lucerna

RACHEL 36

Cirok

BALTO CS 38
DIABOLO CS 39
SUPER SILE 20 40

Szója

FASTO CS 42
MERIDIAN CS 43

Összehasonlító táblázat

TÁBLÁZAT 44

KUKORICA

SZEMES | SILÓ | BIOGÁZ | SZÁRAZSÁG-TŰRŐ

- HI CORN 350
- HI CORN 450
- GARNI CS
- CHAMBERI CS
- POESI CS
- KAMPONI CS
- CLARITI CS
- LOUBAZI CS
- TRILOGI DUO
- REALLI CS
- BASMATI CS
- TOPKAPI CS
- PINCKI DUO
- QUERCI CS
- GERZI CS
- GASTI CS
- KAREDI CS
- DUO CS 610

Újdonság!
Kettő az egyben

HiCORN CS
NÖVELD A HOZAMOD!

KÉT HIBRID EGY TÁBLÁBA VETVE!

Sokéves kutatás eredményeként
a **Hi Corn**[cs] koncepció a legjobb,
tökéletesen kompatibilis kukorica hibrideket
kínálja Önnek a mennyiségi és minőségi
termésnövekedés biztonsága
érdekében.

A gazdag terméshez válasszon
Caussade Semences **Hi Corn**[cs]
hibrideket.

AZ ELMÚLT 3 ÉV BETAKARÍTÁSI EREDMÉNYEINEK ÁTLAGA

MI A HICORN^{CS}?

Két, eltérő genetikai tulajdonsággal rendelkező, kifejezetten ehhez az innovatív koncepcióhoz választott érésidejű kukoricahibrid.

MIÉRT VÁLASSZA A HICORN^{CS}-T?

A kritikus környezeti (pedoklimatikus) tényezők változásának kockázatát csökkenti. A legújabb fejlesztési eredményekre építve a hozam növeléséhez és a gazdaságos termesztéshez járul hozzá.
A két hybrid biztonságos együttvirágzása csökkenti a pollen életképesség elvesztésének kockázatát. Az élettani érettség után a szemek vízleadása gyors. Állománya kitűnő növényegészségügyi állapotot mutat a vegetációs időszak alatt.

VETÉSI JAVASLAT

Egy hibrid narancssárga zsákba,
a másik pedig szürke zsákba csomagolva.

SOROK SZÁMA	ZSÁK
4	A B B A
6	A B B A A B
8	A B B A A B B A
10	A B B A A B B A A B

HI CORN 350

KÖZÉPÉRÉSŰ SZEMES HIBRIDEK

ÚJDONSÁG

SZEMES

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1010-1020, szeméréshez: 1950-1960
Morfológia: 220-260 cm magas a két hibrid alkotta állomány, csőmagasság 115 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
8	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6,7 • Érzékeny: 5

HI CORN 350 terméseredménye



(1) Forrás: Caussade Semences Hungary Kft.

HICORN CS
NÖVELD A HOZAMOD!

Insemo ST
NP + Zn-Mn

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
310 g, 340g

Termelői vélemény

*A Caussade hibridek közül először a **350-es HI CORN** hibrideket próbáltuk ki. A hibridkombináció elsőre a mélyzöld, széles levélzetével majd a virágzáskor a címervirágzat eltérő színével nagyon látványos volt. Kimagasló fajsúlyával és magas terméssszintjével meggyőzött minket, így a következő szezonban már csak ezt a hibridkombinációt vetjük.*

Pécs, Zetoros Bt.

Növény jellemzők

KÉT SZEMES HIBRID KOMBINÁCIÓJA

- Két azonos éréscsoportú érésidejű és ökológiai igényű hibriddel
- Közel azonos hőösszeg igényű hibridekkel
- 5 nappal megnyújtott virágzási idő
- Tökéletes összevirágzás, tökéletes termékenyülés
- Magas hektolitersúly

GARANTÁLT TERMÉSBIZTONSÁG

- Két hibrid együttes erővel magas terméssel kompenzálja az ökológiai stresszeket
- Kompatibilitás a mennyiségi és minőségi termés növekedés érdekében
- Az élettani érettség után a hibridek vízleadása dinamikus
- Kiváló növény egészségügyi állapot az egész vegetáció alatt
- A csoportátlagot meghaladó hozam a két hibrid egymást segítő, szinergista hatásának köszönhetően

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között: Szemes: 72 000-75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén: Szemes: 65 000-68 000 szem/ha

"A" és "B" hibrid vetése javasolt a zsákokon feltüntetett vetési séma alapján.

SZEMES

Növeld a hozamot
HI CORN hibridekkel

ÚJDONSÁG

HI CORN 450

HOSSZÚ TENYÉSZIDEJŰ SZEMES HIBRIDEK KOMBINÁCIÓJA

Növény jellemzők

KÉT SZEMES HIBRID KOMBINÁCIÓJA
- Hosszú virágzási időszak
- Tökéletes összevirágzás, tökéletes termékenyülés
- Két azonos éréscsoportú érésidejű és ökológiai igényű hibrid
- Közel azonos hőösszeg igényű hibridek
- Szárítás nélküli értékesítéshez is

GARANTÁLT TERMÉSBIZTONSÁG
- Két hibrid együttes erővel magas terméssel kompenzálja az ökológiai stresszeket
- Kompatibilitás a mennyiségi és minőségi termés növekedés érdekében
- Kiváló növény egészségügyi állapot az egész vegetáció alatt
- A csoportátlagot meghaladó hozam a két hibrid egymást segítő, szinergista hatásának köszönhetően

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 72 000-75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000-72 000 szem/ha

"A" és "B" hibrid vetése:



Az "A" hibrid narancssárga,
a "B" hibrid zöld zsákban van.

4 soros vetőgép:	A B B A
6 soros vetőgép:	A B B A A B
8 soros vetőgép:	A B B A A B B A
10 soros vetőgép:	A B B A A B B A A B

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1000-1020, silóhoz: 1690-1710

Morfológia: 320-340 cm magas a két hibrid alkotta állomány, csőmagasság 110; 115 cm

HiCORN CS
NÖVELD A HOZAMOD!

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
8	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6,7 • Érzékeny: 5

Termés mutatók

Sorok száma	Szemek száma	Ezermagtömeg
16-18	32-34	310 g, 340g

GARNI CS

FAO 190 - 210

ÚJDONSÁG

Röviden: három az egyben

SILÓ SZEMES BIOGÁZ

Fajta jelleg

Szemtípus: Flint / fél lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 890, silóhoz: 1470-1500, szemeshez: 1670-1700

Morfológia: állomány magasság: 260 cm, csőmagasság 115 cm

Agronómiai profil

7	Kezdeti fejlődés
9	Szilázs minőség, egészség
8	Zöldszáron érő jelleg
7	Dőlés tolerancia
9	Állomány egészségi állapot
9	Cső Fusarium tolerancia
8	Üszög tolerancia
8	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
30-32

Ezermagtömeg
280g

Növény jellemzők

SOKOLDALÚSÁG, RUGALMASSÁG

- Háromvonalas hibrid
- Virágzáshoz, siló érettséghez alacsony hőösszeg is elegendő
- Ideális teljes és vegyes szilázs készítéshez
- Stabil szemtermés hozam fő és másodvetésben
- Magas energiatartalom hektáronként
- Korán betakarítható, jó minőségű siló

KEDVEZŐ TERMESZTHETŐSÉG

- Szuper korai érésidő
- Gyors kezdeti növekedés
- Homogén állomány
- Magas genetikai terméspotenciál
- Zöldszáron érő csövek
- Üszög mentes csövek
- Egészséges állomány vegetáció alatt
- Öntözött körülmények között akár 10 t/ha feletti szemtermés hozam

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 85 000 szem/ha, Siló: 90 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 80 000 szem/ha, Siló: 95 000 szem/ha

CHAMBERI CS

FAO 300

Egészséges lomb, gyors vízleadású csövek

Növény jellemzők

BIZTONSÁGOS TERMÉS
- Magas hozam csapadékszegény körülmények között is
- Aszálykerülő, biztos virágzási idő
- Rugalmas betakaríthatóság
- A cső végéig berakodó szemek

FIZIOLÓGIAI ELŐNYÖK
- Gyors kezdeti növekedés
- Kiváló vegetatív fejlődés
- Egészséges levélzet
- Nagy méretű, vékony csutkájú csövek
- Zöldszáron érő jelleg
- Gyors vízleadás a vegetációs ciklus végén

KLIMATIKUS RUGALMASSÁG
- Légköri aszálytűrés
- Alkalmazkodás az óceáni éghajlat kihívásaihoz

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000-72 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 65 000-70 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 910-930, éréshez: 1800-1820

Morfológia: állomány magasság 290-310 cm,
csőmagasság 110-120 cm

Agronómiai profil

7	Kezdeti fejlődés
9	Zöldszáron érő jelleg
8	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
7	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Chamberi CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
300g

POESI CS

FAO 290 - 310

ÚJDONSÁG

Csúcs hozam, akár 100 nap alatt

SILÓ BIOGÁZ SZEMOLINA

Fajta jelleg

Szemtípus: Flint / fél lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 850, silóhoz: 1490

Morfológia: állomány magasság: 285 cm, csőmagasság 120 cm

Agronómiai profil

6	Kezdeti fejlődés
9	Szilázs minőség, egészség
8	Zöldszáron érő jelleg
7	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Poesi CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16

Szemek száma
30

Ezermagtömeg
290g

Növény jellemzők

KORÁN BETAKARÍTHATÓ MAGAS HOZAM

- Kiemelkedő genetikai terméspotenciál
- Gyors kezdeti növekedés
- Zöldszáron érő csövek
- Üszög mentes csövek
- 23-24 t/ha feletti siló termés
- 10 t/ha feletti szemes hozam

RUGALMAS HASZNOSÍTHATÓSÁG

- Fő- és másodvetésre is ajánlott
- Teljes és vegyes szilázs készítésre alkalmas
- Agronómiai rugalmasság
- Magas siló hozam fő és másodvetésben

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 90 000 szem/ha,
  Siló: 100 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 85 000 szem/ha,
  Siló: 95 000 szem/ha

SZEMES SILÓ

KAMPONI CS

A korán megtérülő befektetés

FAO 310 - 330

Növény jellemzők

MAGAS SILÓ TERMÉSPOTENCIÁL
- Korai vethetőség
- Korai érésidő
- Gyors csírázási dinamika
- A cső végéig szemekkel berakódó csövek
- Zöldszáron érő jelleg

BIZTOS, KORAI SZEMTERMÉS
- Jó környezeti alkalmazkodóképesség
- Stressztűrés
- Magas hozam stressz hatások között is
- Korai betakaríthatóság, korai megtérülés
- 10 t/ha feletti termés nehéz adottságok esetén is
- Üszögmentes takarmány alapanyag

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha,
  Siló: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha,
  Siló: 70 000 - 72 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 955-1000, silónak: 1580-1600, szemesnek: 1800-1840

Morfológia: állomány magasság 310-320 cm,
csőmagasság 110 cm

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
8	Zöldszáron érő jelleg
8	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Kamponi CS terméseredménye



Kamponi CS[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
34-36

Ezermagtömeg
304g

CLARITI CS

FAO 320

Egészséges, stressztűrő stabilitás

SZEMES

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 940-960, szemesnek: 1720-1740
Morfológia: állomány magasság: 290-300 cm, csőmagasság 90-100 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
7	Zöldszáron érő jelleg
8	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Clariti CS terméseredménye



Clariti CS[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
30-32

Ezermagtömeg
340g

Növény jellemzők

STABIL, MEGBÍZHATÓ GENETIKA
- Egyszeres keresztezésű hibrid
- Gyors kezdeti fejlődés
- Stabil gyökérzet
- Egységes csőmagasság
- Egyöntetű, egységes állomány

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG
- Stressztűrő
- Jó vízleadási dinamika
- Gyengébb adottságok mellett is
- Kiegyenlített hozamszint

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

caussadesemences

SZEMES SILÓ

Igényesen nagy termés

LOUBAZI CS

FAO 350

Növény jellemzők

KIEGYENLÍTETT TERMŐKÉPESSÉG
- Egyszeres keresztezésű hibrid
- Egyöntetűen, összevirágzó hím és nővirágzat
- Kiváló termékenyülési mutató

KETTŐS HASZNOSÍTÁS
- Egyöntetű, egységes állomány
- Széles levéllemez, nagy lombtömeg
- Stay green jelleg
- Stabil, dőlésre nem hajlamos növények

MAGAS SZEMES ÉS SILÓ HOZAM
- Igényes technológiát tükröző magas terméssszint
- Kiegyenlített termőképesség
- Energiában gazdag takarmány

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha,
  Siló: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha,
  Siló: 70 000 - 72 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1020, silónak: 1650-1750, szemesnek: 1880

Morfológia: állomány magasság 300-320 cm,
csőmagasság 100-110 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
9	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Loubazi CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
30-32

Ezermagtömeg
320g

TRILOGI Duo

FAO 360

Fenyércirokkal fertőzött területek hibridje

SZEMES

SZÁRAZSÁG-TŰRŐ

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1000, silónak: 1600, szemesnek: 1860
Morfológia: állomány magasság: 320-330 cm, csőmagasság 100-120 cm

Agronómiai profil

7	Kezdeti fejlődés
8	Dőlés tolerancia
9	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Trilogi Duo terméseredménye



Trilogi Duo[1]

(1) Forrás: Caussade Semences Hungary Kft.

AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ
Ecocert F. 32600

Duo System®

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
32-36

Ezermagtömeg
350g

Növény jellemzők

GYOMMENTESEN, BIZTOS HOZAM
- Három vonalas hibrid
- Fenyércirokkal, fűfélékkel fertőzött területeken is gazdaságos terméssznt
- Gyengébb adottságú területeken is jól termő
- Vegetatív jellegű habitus
- Egyöntetű, egységes állomány
- Kiváló termékenyülési mutató

SZÁRAZSÁGTŰRŐ, EGÉSZSÉGES TERMÉS
- Komplex betegség tolerancia
- Magasszintű üszög tolerancia
- Helminthosporium tolerancia
- Kiegyenlített termőképesség
- Takarmány alapanyag jó beltartami mutatókkal

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha, Siló: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 65 000 - 70 000 szem/ha, Siló: 70 000 - 72 000 szem/ha

Egyszikű gyomokkal fertőzött, cikloxidim hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazását igénylő kukoricatermő területeken.

REALLI CS

FAO 380

Kiváló szem / csutka arány

Növény jellemzők

STABILITÁS ÉS HOMOGENITÁS
- Egyszeres keresztezésű
- Felálló, dús levélzet, nagy asszimilációs felület
- Stabil szár
- Markáns zöld lombszín
- Egészséges levélzet és csövek
- Az egyik legstabilabb termőképességű CS kukorica hibrid

KIVÁLÓ HOZAM
- Vastag cső, vékony csutka
- Kedvező vízleadási dinamika a vegetáció végén
- Közepes és kedvező adottságú kukoricatermő területekre
- Cukorrépa után vetve is bőtermő

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

Közepes és kedvező adottságú kukoricatermő területekre.

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1030-1040, szeméréshez: 1895-1910
Morfológia: állomány magasság 300-320 cm, csőmagasság 100-110 cm

Agronómiai profil

7	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
7	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Realli CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
310g

Insemo ST
NP + Zn-Mn

FOLYÉKONY FORMULÁCIÓ A VETŐMAG VÉDELMÉRE

Tegyen lépéseket

Kukoricái egységes és egyenletes fejlődésének növelése érdekében

- **Serkenti a kezdeti fejlődést**
- **Optimalizálja fiatal növényeinek N-P hasznosítását**
- **Javítja az állomány stressz ellenállóságát**
- **Segíti az optimális gyökérnövekedést**

Insemo ST NP + Zn-Mn az auxinok védelmére ható gyökérnövekedés-stimulátor 1 aktiválja a sejtek lignifikációjának folyamatát 2 ezek a gyökérnövekedés alapvető tényezői.





KISÉRLETI TERÜLETEK EREDMÉNYE
Castetis (64)
Kezelés Insemo ST-vel: Mintavétel és a gyökérfejlődés megfigyelése, a vetés után 45 nappal.

Kezelés csak fungiciddel | Kezelés INSEMO ST + fungiciddel



Insemo ST NP + Zn-Mn

Az OSYR molekula és az NP + Zn-Mn komplex közötti szinergia befolyásolja az auxin anyagcserét és annak védelmét stressz körülmények között.

- **A nitrogénben és foszforban gazdag (10-20)** készítmény gyorsan reagál a csírázáshoz szükséges energiaigényre, és segíti a kezdeti fejlődés fehérje szintézisét = **aktív táplálkozás**
- A **Zn + Mn komplex** stimulálja a fotoszintézist és az auxinok fejlődését = **jobb növekedés**
- Az **Osyr molekula** megvédi az auxinokat stressz körülmények között = **védő hatás**

FRAYSSINET
GRANDE CULTURE
groupe-frayssinet.fr

caussade-semences.hu

caussadesemences

BASMATI CS

FAO 380

Vastag cső, vékony csutka

Növény jellemzők

BIZTOS TERMÉS
- Egyszeres keresztezésű
- Gyors kezdeti fejlődés
- Erőteljes, talajárnyékoló levélzet
- Szinkron virágzású hím és nővirágzat

STABIL ÁRBEVÉTEL
- Kiváló termékenyülési mutató

KIMAGASLÓ SZEMTERMÉS
- Erőteljes, vastag szár
- Zöldszáron érő típus
- Egészséges levélzet és csövek
- Kiváló szem/ csutka arány
- Gyors vízleadási dinamika a vegetáció végén

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1020-1040, szeméréshez: 1890-1910

Morfológia: állomány magasság 320-330 cm,
csőmagasság 100-120 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
7	Zöldszáron érő jelleg
9	Dőlés tolerancia
9	Állomány egészségi állapot
8	Fusarium tolerancia
8	Üszög tolerancia
8	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Basmati CS terméseredménye



Basmati CS[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft.

Insemo ST
NP + Zn·Mn

Termés mutatók

Sorok száma
16-20

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
330g

Termelői vélemény

*Idei volt a harmadik szezon, amikor a **BASMATI CS** kukoricát vetettem. Engem meggyőzött a termésstabilitása, valamint a kiváló vízleadása. Szembetűnő a gyors kelés, a szép erőteljes állomány. Idén is ezt a fajtát fogom vetni.*

Odorics Zoltán, Beled

TOPKAPI CS

FAO 390

ÚJDONSÁG

Az új favorit

SZEMES

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1030-1040, szeméréshez: 1850-1910

Morfológia: állomány magasság: 300-320 cm, csőmagasság 100-110 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Topkapi CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
310g



Növény jellemzők

MEGNYERŐ MORFOLÓGIA
- Intenzív kezdeti növekedés
- Erőteljes szár
- Markáns, széles levelek
- Egészséges levélzet és csövek
- Vastag cső, vékony csutka
- Könnyű morzsolhatóság

TECHNOLÓGIA ÉS HOZAM EGYENSÚLYA
- Egyszeres keresztezésű
- Közepes és kedvező adottságú kukoricatermő területekre
- A gondos agrotechnikát magas hozammal meghálláló hibrid

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

SZEMES SILÓ

PINCKI DUO

FAO 410

Gyommentesen gazdaságos hozam

Növény jellemzők

CIKLOXIDIM REZISZTENS HIBRID
- Fenyércirokkal, fűfélékkel fertőzött területeken is gazdaságos terméssznt

BIZTOS TERMÉS
- Magas genetikai terméspotenciál
- Kiváló termékenyülési mutató
- Kiváló egészségügyi profil
- Stay green hibrid

MINŐSÉGI ÁRÚALAP
- Kiváló egészségügyi profil
- Magasszintű üszög tolerancia
- Helminthosporium tolerancia

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 65 000 - 70 000 szem/ha

Jó termőhelyi adottságú, de egyszikű gyomokkal fertőzött, cikloxidim hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazását igénylő kukoricatermő területeken.

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1000, silónak: 1750, szemesnek: 1920
Morfológia: állomány magasság 320-330 cm, csőmagasság 100-120 cm

Duo System®

Agronómiai profil

7	Kezdeti fejlődés	
8	Dőlés tolerancia	
9	Állomány egészségi állapot	
7	Fusarium tolerancia	
9	Üszög tolerancia	
9	Helminthosporium tolerancia	

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
371g

Pincki Duo teréseredménye



Pincki Duo[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

QUERCI CS

FAO 420

Pedoklimatikus tolerancia

SZEMES

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1030-1040, szeméréshez: 1930-1940

Morfológia: állomány magasság: 300-320 cm, csőmagasság 100-110 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Querci CS terméseredménye



Querci CS[1]

(1) Forrás: Caussade Semences Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
320g

Termelői vélemény

Olyan hibridet kerestünk, ami versenyképes termésszintet tud elérni. 2019-ben a CAUSSADE tanácsadójának javaslatára kipróbáltuk a ***QUERCI CS*** *hibridet. Nem csalódtunk benne! Kiváló kezdeti fejlődésének és markáns levélzetének köszönhetően gyorsan betakarta a talajt, szára stabil maradt a vegetáció végéig. Termésben hozta azt a szintet, amit elvártunk: 12,6 t/ha arattunk nettóban. A következő szezonban is szerepelni fog a hibridjeink között!*

Kisharsány, Gulyás Gábor

Növény jellemzők

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG

- Kiemelkedő agrotechnikai, talaj, éghajlati tolerancia
- Kiváló tápanyag reakció
- Kedvező adottságú kukoricatermő területek magas hozamú hibridje

BŐTERMÉST BIZTOSÍTÓ GENETIKAI ALAPOK

- Egyszeres keresztezésű, új generációs hibrid
- Bőséges pollenképzés
- Magas hektoliter súlyú szemek
- Felálló, dús, sötét zöld, nagy asszimilációs levél felület
- Stabil szár
- Kedvező vízleadás dinamika

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

SZEMES

A bevált genetika

GERZI CS

FAO 430

Növény jellemzők

STABILITÁS ÉS HOMOGENITÁS
- Kiváló termékenyülés
- Egészséges állomány
- Egészséges csövek és szemek
- Stabilan kiegyenlített terméspotenciál

GAZDASÁGOSSÁG
- Magas ezermagtömeg
- Kedvező vízleadás dinamika
- Gazdaságos szem/ csutka arány
- Jellegzetes sárga színű szemek

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú
Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1010-1020, szeméréshez: 1950-1960
Morfológia: állomány magasság 320-325 cm, csőmagasság 100-115 cm

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
8	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Gerzi CS terméseredménye



(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
14-16

Szemek száma
30-32

Ezermagtömeg
365g

GASTI CS

FAO 450

Mennyiség és minőség összhangja

SZEMES SILÓ

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1010, szeméréshez: 1990

Morfológia: állomány magasság: 320-325 cm, csőmagasság 100-115 cm

Insemo ST NP + Zn·Mn

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Zöldszáron érő jelleg
8	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
340g

Gasti CS terméseredménye



Gasti CS[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Növény jellemzők

EGÉSZSÉGES ÁLLOMÁNY, KIEGYENSÚLYOZOTT TERMÉSPOTENCIÁL

- Egyszeres keresztezésű
- Kiváló kezdeti fejlődés
- Biztos termékenyülés
- Kiváló tápanyag reakció
- Stabil növény egészségügyi állapot az egész vegetációs ciklusban
- A fiziológiai érést követően dinamikus vízleadás
- Intenzív termesztés esetén akár 15 t/ha feletti hozam

MORFOLÓGIAI ELŐNYÖK

- Stabil szár
- A cső teljes hosszában berakódó szemek
- Kedvező szem/ csutka arányú csövek
- Magas ezermagtömeg
- Szinkron virágzás, kiváló termékenyülés

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha

SZEMES

SILÓ

Kiváló emészthetőség

ÚJDONSÁG

KAREDI CS

FAO 520 - 540

Növény jellemzők

ÉRTÉKNÖVELŐ SZEMES TULAJDONSÁGOK

- Egyszeres keresztezésű
- Magas ezermagtömeg
- Korai vethetőség
- Magas szemes vagy siló hozam a környezeti adottságokhoz alkalmazkodva
- Szárítás nélkül értékesített szemesként is jövedelmező

ÉRTÉKES SILÓ ALAPANYAG

- Hatékony asszimilációs zöldfelület a betakarításig
- Zöldszáron érő típus
- Rugalmas betakaríthatóság
- Kiegyensúlyozott keményítő és rosttartalom
- Önállóan és vegyes szilázsként is
- Nagy energiatartalmú, jól emészthető takarmány

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Szemes: 70 000 - 72 000 szem/ha,
  Siló: 72 000 - 75 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Szemes: 68 000 - 70 000 szem/ha,
  Siló: 70 000 - 72 000 szem/ha

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1020-1020, silóhoz: 1690-1710, szemesnek: 1800-1840

Morfológia: állomány magasság 325-330 cm,
csőmagasság 100-115 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
7	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Karedi CS teréseredménye



Karedi CS[(1)]

(1) Forrás:
Caussade Semences
Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
330g

DUO CS 610

KÉSEI ÉRÉSŰ

Kiegyensúlyozott tejtermelés és testtömeg gyarapodás

SILÓ

Fajta jelleg

Szemtípus: lófogú

Hőösszeg igény: virágzáshoz: 1000-1020, silóhoz: 1690-1710

Morfológia: a két hibrid alkotta állomány magassága: 330-340 cm, csőmagasság 115-125 cm

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés tolerancia
8	Állomány egészségi állapot
9	Fusarium tolerancia
9	Üszög tolerancia
9	Helminthosporium tolerancia

Kiváló: 8, 9 • Jó: 6, 7 • Érzékeny: 5

Duo CS 610 terméseredménye



(1) Forrás: Caussade Semences Hungary Kft.

Termés mutatók

Sorok száma
16-18

Szemek száma
32-34

Ezermagtömeg
310g, 340g

Növény jellemzők

HARMÓNIKUS ÁLLOMÁNY

- Két azonos éréscsoportú, érésidejű és ökológiai igényű SILÓ hibrid kombinációja
- Azonos hőösszeg igényű hibridek
- Zöldszáron érő típusú hibridek

KIEGYENSÚLYOZOTT TAKARMÁNY ÉRTÉKEK

- "A" hibrid jelentős zöldtömegű
- "B" hibrid magas szemtermés hozamú
- Egymást kiegészítő, de eltérő beltartalmi mutatók
- Kiegyensúlyozott keményítő és rosttartalom a vegyes szilázsban
- Önállóan és vegyes szilázsként is
- Nagy energiatartalmú, jól emészthető takarmány
- Akár 50t/ha silóhozam igényes tápanyagellátás mellett
- Kiegyensúlyozott zöldtömeg / szemtermés a szilázs keverékben
- Magas hektáronkénti energia hozam

Javasolt vetőmag mennyiség

- Kedvező körülmények között:
  Siló: 75 000 - 85 000 szem/ha
- Gyengébb adottságok esetén:
  Siló: 72 000 - 75 000 szem/ha

SILÓ

DUO CS 610

Kiegyensúlyozott tejtermelés és testtömeg gyarapodás

KÉSEI ÉRÉSŰ

Vetési javaslat

"A" és "B" hibrid vetése



4 soros vetőgép:	A B B A
6 soros vetőgép:	A B B A A B
8 soros vetőgép:	A B B A A B B A
10 soros vetőgép:	A B B A A B B A A B

Az "A" hibrid narancssárga, a "B" hibrid zöld zsákban van.

DUO CS 610 - Siló kombináció



Gyors lebomlású fehérje forrás

Lassú lebomlású fehérje forrás

DUO CS®

A takarmánykukorica kiválasztása nagyon fontos
- a takarmányozás jövedelmezősége,
- a tejtermelés optimalizálása és
- a takarmányköltségek csökkentése szempontjából.

A Caussade Semences által kifejlesztett DUO CS® koncepció egyedülálló a magyar piacon. A DUO CS® koncepció biztosítja a jobb takarmány hasznosulást és elősegíti a harmonikus tejtermelést.

A DUO CS® két azonos éréscsoportú kukorica kombinációja. A hibridek specifikus, egymást kiegészítő keményítőkből állnak.
A DUO CS® kukoricák gondos kiválasztásának alapja a két hibrid agronómiai tulajdonságai, mint a termőképesség, betegségtolerancia, de ennél is fontosabb a hibridek kombinálhatósága etetési és emésztési tulajdonságaik (energiakoncentráció és takarmányérték...) szempontjából.

A kutatási és tenyésztői eredmények egyértelműen visszaigazolták, hogy a kérődzők a DUO CS® koncepcióból készült takarmányt szívesen fogyasztják, így a siló átállás is zökkenőmentes.

Figyelem!
A DUO CS® silóhibridek NEM kezelhetőek cikloxidim hatóanyagú gyomírtó szerekkel, nem részei a BASF Duo System® rendszerének!

SunPower CS
SOW'ABILITY

INNOVATÍV TECHNOLÓGIA A MAXIMÁLIS GENETIKAI POTENCIÁL ELÉRÉSÉÉRT

- **nagy méretű, egalizált vetőmagok:**
  nagy sebességű, kifogástalan minőségű vetés = optimális vethetőség
- **védelem a vetőmagnak és a csírának**
- **műtrágyával bevont vetőmagok (kombinált csávázás):**
  gyorsabb és egyenletesebb növekedés
- **biostimulált vetőmagok:** abiotikus stresszhatások elleni védelem
- **hibridjeink maximálisan kihasználják a bennük rejlő genetikai potenciált**

Biostimuláció:
VERTIGO® lignocellulóz (növényi kivonat) növeli a vetőmag csírázási erélyét, amely fokozza a gyökérnövekedést, ezáltal stimulálja a vegetatív zöld felület fejlődését

Vetőmagok:
nagy méretű, homogén magok (6,5 mm<)

Alapcsávázás:
két féle fungicid kombinációja a nagyobb védelemért

Tápanyagok:
N, P, K + bór, molibdén, vas és réz.

Tesztelve és jóváhagyva a MONOSEM által

MONOSEM

A SunPower CS a következő hibrideken lesz elérhető:

KALEDONIA HO CL ORO, KLARIKA HO CL, CSF 18223 CLP, CSF 18108 CL

www.sunpower-cs.com

caussadesemences

NAPRAFORGÓ

MAGAS OLAJSAVAS

LINOLSAVAS

SZÁDOR REZISZTENS

EXPRESS TOLERÁNS

- KALEDONIA HO CL ORO
- KLARIKA HO CL
- TOSCANA HO ORO
- CSF 18903 SU
- CSF 18223 CLP
- EUROPA CLP
- CSF 18108 CL
- MARBELIA CL ORO
- FUSHIA CL

KALEDONIA HO CL ORO

KÖZÉPKORAI

ÚJDONSÁG

Közepes körülmények között is jól teljesít

MAGAS OLAJSAVAS

SZÁDOR REZISZTENS

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középkorai

Magasság: 175- 180 cm

Tányérállás: félig bókoló

Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
9	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
8	Verticillium dahliae
A → E rasszok	Szádor rezisztencia
RM8 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Kaledonia HO CL ORO terméseredménye



Kaledonia HO CL ORO(1)

(1) Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft.

SunPower CS SOW'ABILITY

Clearfield® gyomirtási rendszer

IPARI FELHASZNÁLÁS

- Olajtartalom: 45 - 46 %
- Olajsavtartalom: 88,5 - 89,6 %

Növény jellemzők

- Magas olajsavtartalom
- Stabil olajtartalom
- Technológiai rugalmasság
- Szádor rezisztencia (ORO)
- Gyors kezdeti növekedés
- Maximálisan termékenyülő virágzat
- Termékenyülési mutató 99-100 %
- Stabil, dőlésre nem hajlamos állomány
- 175-180 cm magas szár
- Egészséges növények a teljes vegetáció alatt

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
75 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

MAGAS OLAJSAVAS

KLARIKA HO CL

KORAI

Nyerő hozam

Növény jellemzők

- Clearfield jelleg, Yellow Flash nélkül
- Magas hozamszint
- Gyors kezdeti növekedés
- Agronómiai alkalmazkodóképesség
- Közepes tányérméret
- Nagy, talajtakaró lombfelület
- Kései vetésre is alkalmas

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: korai
Magasság: 158 - 170 cm
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
8	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
8	Verticillium dahliae
9	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Klarika HO CL terméseredménye



(1) Forrás: Caussade Semences Hungary Kft., IKR Agrár Kft.

SunPower CS SOW'ABILITY

Clearfield® gyomirtási rendszer

IPARI FELHASZNÁLÁS

- Olajtartalom: 46 - 51 %
- Olajsavtartalom: 83 - 89,6 %

Termelői vélemény

*Bólyi gazdaságunkban évek óta foglalkozunk HO napraforgó termesztésével. A napraforgó hibridek közül az egyik a Caussade **Klarika HO CL** hibridje, amit termelünk. Jól beillik a termesztés technológiánkba, növekedési erélye megfelelő számunkra. Termésével és beltartalmi paramétereivel elégedettek vagyunk. Javasolni tudjuk mindenki számára.*

Schmidt Ákos és Schmidt Norbert, Bóly

TOSCANA HO ORO

KORAI

Magas olajsavtartalom hagyományosan

MAGAS OLAJSAVAS

SZÁDOR REZISZTENS

Fajta jelleg

Virágzási idő: korai, érés: korai
Magasság: 170- 175 cm
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
9	Phomopsis/Diaporte helianthii
7	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
9	Verticillium dahliae
A → F rasszok	Szádor rezisztencia
RM4 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Toscana HO ORO terméseredménye



2017 Toscana HO ORO(1)

2018 Toscana HO ORO(1)

2019 Toscana HO ORO(1)

(1) Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft.

IPARI FELHASZNÁLÁS

- Olajtartalom: 46,7 - 47 %
- Olajsavtartalom: 87,9 - 90,7 %

Termelői vélemény

A területünkön szinte kizárólag magas-olajsavas hagyományos gyomirtású hibrideket vetünk. Ebben a szegmensben kerestünk egy új genetikát, ami megállja a helyét a konkurenciával szemben.
*A 2019-es évben kipróbáltuk a **Toscana-t** és nem okozott csalódást. A 2020-as szezonra meg is dupláztuk a vetésterületét.*

Somogyaszaló, Agro-Som Kft.

Növény jellemzők

- Magas hozam szádorral fertőzött területeken is
- Egyöntetű, egységes állomány
- Erőteljes kezdeti növekedés
- Bőtermő
- Nagy méretű kaszatok
- Magas beltartalmi mutatók
- Hagyományos technológia
- Szójás vetésforgójú területek biztonságosan gyomírtható eleme

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
75 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

LINOLSAVAS

EXPRESS TOLERÁNS

Bőven termő EXPRESS® toleráns

ÚJDONSÁG

CSF 18903 SU

KÖZÉPKORAI

Növény jellemzők

- Yellow Flash tünet és gyomírtó stressz mentes termeszthetőség
- Stabil termésszint
- Kiváló klimatikus alkalmazkodóképesség
- Technológiai rugalmasság
- Egyenletes állomány
- Erőteljes levélzet
- Optimális (25-30cm) tányér átmérő
- Megkésett vetésre is alkalmas hibrid

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középérésű
Magasság: középmagas
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
8	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
7	Verticillium dahliae
RM4 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

CSF 18903 SU terméseredménye



IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 46,7 - 47,5 %

Termelői vélemény

*2018-ban próbáltuk először a Caussade expresszes napraforgóját. 2019-ben a területi képviselő javaslatára váltottunk a 18903 SU-ra. Mindkét hibrid nagyon meggyőző, de a **CSF 18903 SU** még az elődöt is túlszárnyalja. Szép, egészséges állomány, valamint kimagasló terméseredmény jellemezte. Idén is ezt a fajtát választom.*

Odorics Zoltán, Beled

(1) Forrás:
Caussade Semences Group

CSF 18223 CLP

KÖZÉPÉRÉSŰ

ÚJDONSÁG

Gyom és peronoszpóra mentes állományok

LINOLSAVAS

SZÁDOR REZISZTENS

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középkorai

Magasság: 165 - 170 cm

Tányérállás: félig bókoló

Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9		Kezdeti fejlődés
8		Dőlés
8		Phomopsis/Diaporte helianthii
8		Sclerotinia tányéron
8		Sclerotinia száron
9		Verticillium dahliae
A → E rasszok		Szádor rezisztencia
100, 304, 703, 710	RM9 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 45 - 46 %

SunPower CS SOW'ABILITY

Clearfield® Plus
Gyomirtási Rendszer Napraforgóban

Növény jellemzők

- Clearfield Plus technológiához alkalmas genetika
- Gyors kezdeti növekedés
- Technológiai rugalmasság
- Szádor rezisztencia (ORO)
- Környezeti alkalmazkodóképesség
- Félig bókoló tányérállás
- Nagy talajtakaró lombfelület
- A teljes vegetációs időben egészséges hibrid

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
65 000 - 68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

LINOLSAVAS

A gyomirtásban a legmodernebb CLP genetika

EUROPA CLP

KÖZÉPÉRÉSŰ

Növény jellemzők

- Clearfield Plus technológiára alkalmas genetika
- Magas terméspotenciál
- Kiváló klimatikus alkalmazkodóképesség
- Homogén állomány
- Világos zöld levelek
- Közepes tányérméret
- Kiváló termékenyülés

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
65 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkései, érés: középérésű
Magasság: középmagas
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: kissé kúpos

Clearfield® Plus
Gyomirtási Rendszer Napraforgóban

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
8	Phomopsis/Diaporte helianthii
7	Sclerotinia tányéron
7	Sclerotinia száron
9	Verticillium dahliae
9	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 45,5 - 48,5 %

Europa CLP terméseredménye



Europa CLP[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft., IKR Agrár Kft.

CSF 18108 CL

KÖZÉPKORAI

ÚJDONSÁG

Az egészséges és gyors vízleadású napraforgó

SZÁDOR REZISZTENS

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középkorai
Magasság: 165 - 170 cm
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
9	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
8	Verticillium dahliae
A → E rasszok	Szádor rezisztencia
100, 304, 703, 710 RM7 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 45 - 46,5 %

SunPower CS SOW'ABILITY

Clearfield® gyomirtási rendszer

Növény jellemzők

- Clearfield jelleg, Yellow Flash nélkül
- Kedvező olajtartalom
- Gyors kezdeti növekedés
- Környezeti alkalmazkodóképesség
- Nagy asszimilációs, lombfelület
- Szádorral fertőzött területek hibridje
- A teljes vegetációs időben egészséges hibrid
- Nagyon jó terméspotenciál minden, a sekély termőrétegű és a gyorsan melegedő homoktalajokon is

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
65 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

LINOLSAVAS

SZÁDOR REZISZTENS

MARBELIA CL ORO

Magas hektolitersúly aszálytűréssel

KÖZÉPKORAI

Növény jellemzők

- Clearfield jelleg
- Szádor rezisztencia (ORO)
- Magas hozamszint
- Asszimilációt jelentősen támogató nagy lombfelület
- Gyomokat és talajt árnyékoló nagy levelek
- Stabil, kiegyenlített hozamszint minden talaj típuson
- Homogén állomány

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
65 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középkorai
Magasság: középmagas
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai profil

8	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
8	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
8	Verticillium dahliae
E → F rasszok	Szádor rezisztencia
100, 304, 314, 334, 703, 704, 710, 714 RM9 rezisztencia	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 46 - 49 %

Marbelia CL ORO terméseredménye



Marbelia CL ORO[1]

(1) Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft., IKR Agrár Kft.

FUSHIA CL

KÖZÉPÉRÉSŰ

Gyors kezdet után bő termés

LINOLSAVAS

Fajta jelleg

Virágzási idő: középkorai, érés: középérésű
Magasság: középmagas
Tányérállás: félig bókoló
Tányér forma: convex

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Dőlés
8	Phomopsis/Diaporte helianthii
8	Sclerotinia tányéron
8	Sclerotinia száron
9	Verticillium dahliae
9	Plasmopara halstedii

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Fushia CL terméseredménye



Forrás:
Caussade Semences Hungary Kft.

Clearfield® gyomirtási rendszer

IPARI FELHASZNÁLÁS

Olajtartalom: 46,5 - 49,7 %

Növény jellemzők

- Mindkét szülő Clearfield jellégének köszönhetően Yellow Flash tünet és herbicid stressz mentes állományok
- Stabil terméssziint
- Kiváló klimatikus alkalmazkodóképesség
- Technológiai rugalmasság
- Egyenletes állomány
- Erőteljes levélzet
- Optimális tányérállás és ideális 25-30 cm tányér átmérő
- Megkésett vetésre is alkalmas hibrid

Javasolt vetőmag mennyiség

A környezeti adottságoktól függően:
68 000 kaszat/ha gyengébb talajon
70 000 kaszat/ha kedvező adottságok esetén

LUCERNA

FEHÉRJE NÖVÉNY



RACHEL

RACHEL

LILA VIRÁGÚ

A fehérje királynő

FEHÉRJE NÖVÉNY

Fajta jelleg

Élettartam: 4 - 5 év

Nyugalmi stádium: rövid

Fehérje koncentráció: 20 - 20,4%

Száraz széna beltartalom: kiváló

Sav és Calcium tartalom: optimális

Termés mutatók

Betakarított termés mennyiség: 62% Tavasz 32% Nyáron és Ősszel

Hasznosítás: száraz szalma, szenázs, zöld takarmány, pellet alapanyag

Agronómiai profil

5,5	Kezdeti fejlődés tél után
8	Dőlés rezisztencia
4	Nyugalmi érték
4,7	Szár Nematodarezisztencia
6,3	Verticilium rezisztencia
7,3	Anthracnozis rezisztencia

Növény jellemzők

TÖKÉLETES MORFOLÓGIA

- Lila virágú
- Felálló szárú
- Szár vékony, de stabilan álló
- Nagy tömegű, N- termelő gyökérzet

GAZDASÁGOS BETAKARÍTHATÓSÁG

- Nyugalmi stádium: rövid
- Sarjadása korai és erőteljes
- Vegetáció tavaszi indulása: Április
- Kezdeti fejlődés, tél után erőteljes
- Vágást követően 30-40 nappal újra vágható
- Szénájának száradási ideje rövid
- Veszteség nélküli széna lehordás
- Négyzetméterenként komoly mennyiségű hozam és kiváló minőségű biomassza tömeg

MAGAS TAKARMÁNYÉRTÉK

- Kiemelkedő fehérje tartalom
- Ízletes, finom szálú takarmány
- Levéltartás nagyon jó
- Levél- szár arány kiváló
- Magas az egységnyi területről letermelhető fehérje mennyisége

Javasolt vetőmag mennyiség

- Fűfélékkel keverve vegyes állományban vagy mono vetéssel is vethető
- Optimális talaj ph 6,5
- A vetés évében hagyjuk virágozni

CIROK

SZÁRNYAS TAKARMÁNY

SILÓ

NYERS SZEMES

SZÁRAZSÁG-TŰRŐ



BALTO CS

DIABOLO CS

SUPER SILE

BALTO CS

IGEN KORAI

Korai vörös szemtermés a szárnyasok kedvence

SZÁRNYAS TAKARMÁNY

NYERS SZEMES

SZÁRAZSÁG-TŰRŐ

Fajta jelleg

Tipus: vörös szemszínű szemes cirok
Buga képzés ideje: július II. dekádjától
Állomány magasság: 102 - 114 cm

Termés mutatók

Tannin tartalom: -
Fehérje tartalom: magas
Várható hozam: 80 q/ha - 103 q/ha

Agronómiai profil

9	Kezdeti fejlődés
9	Szárazságtűrés
8	Fusarium tolerancia
9	Sorosporium tolerancia
9	Pseudomonas tolerancia
9	Dőlés tolerancia
9	Szempergés ellenállóság

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Növény jellemzők

FIGYELEMRE MÉLTÓ LENDÜLET
- Erőteljes vigor egész vegetáció alatt
- Kiegyenlített, egységes állomány
- Erőteljes gyökérrendszer
- 100 - 112 cm stabil szár

KIVÁLÓ SZEM / BUGA / SZÁR ARÁNY
- Vörös szemek
- Korai bugaképzés
- Korai érésű szemek
- Gyors vízleadás dinamikájú bugák és szemek

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS GAZDASÁGOS TAKARMÁNY
- Tannin mentes takarmány
- Magas fehérjetartalom
- Magas tápértékű szárnyas és sertés takarmány

ÖKOLÓGIAI, ÖKONÓMIAI RUGALMASSÁG
- Kiemelkedő aszály és szárazságtűrés
- Korai és gazdaságos betakaríthatóság
- Kiemelkedő genetikai terméspotenciál
- Kedvezőbb adottságok, technológia esetén adott terület kukorica termésszintjét meghaladó hozamok

Javasolt vetőmag mennyiség

Kedvező körülmények között: 300 000 szem/ha
Gyengébb adottságok esetén: 400 000 szem/ha
Közepes és gyengébb adottságú kukoricatermő területekre is ajánlott.

SZÁRNYAS TAKARMÁNY

NYERS SZEMES

SZÁRAZSÁG-TŰRŐ

Aszálybiztos takarmány

DIABOLO CS

KÖZÉPÉRÉSŰ

Növény jellemzők

FIGYELEMRE MÉLTÓ LENDÜLET
- Kirobbanó kezdeti fejlődés
- Kiegyenlített, egységes állomány
- Erőteljes gyökérrendszer

KIVÁLÓ SZEM / BUGA / SZÁR ARÁNY
- Vörös szemek
- Középkorai bugaképzés
- Közép érésű szemek
- Gyors vízleadás dinamikájú bugák és szemek

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS GAZDASÁGOS TAKARMÁNY
- Magas tápértékű szárnyas és sertés takarmány

ÖKOLÓGIAI, ÖKONÓMIAI RUGALMASSÁG
- Kiemelkedő aszály és szárazságtűrés
- Pergésmentesség és gazdaságos betakaríthatóság
- Kiemelkedő genetikai terméspotenciál
- Kedvezőbb adottságok, technológia esetén adott terület kukorica terméssziintjét meghaladó hozamok

Javasolt vetőmag mennyiség

- Fűfélékkel keverve vegyes állományban vagy mono vetéssel is vethető
- Optimális talaj ph 6,5
- A vetés évében hagyjuk virágozni

Fajta jelleg

Tipus: vörös szemszínű szemes cirok
Buga képzés ideje: július III. dekádjától
Állomány magasság: 115 - 130 cm

Termés mutatók

Tannin tartalom: -
Fehérje tartalom: magas
Várható hozam: 90 q/ha - 113 q/ha

Agronómiai profil

9	Állomány egészségi állapot
9	Szárazságtűrés
8	Fusarium tolerancia
9	Sorosporium tolerancia
9	Pseudomonas tolerancia
9	Dőlés tolerancia
9	Szempergés ellenállóság

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

SUPER SILE 20

KÖZÉPÉRÉSŰ SILÓ CIROK

Étvágygerjesztő teljesítmény

SZÁRAZSÁG-TŰRŐ

SILÓ

Fajta jelleg

Tipus: siló cirok
Vegetációs idő: 110 - 130 nap
Állomány magasság: 250 - 350 cm
Optimális silózási nedvességtartalom: 30 - 32 %

Termés mutatók

Tannin tartalom: -
Fehérje tartalom: 14 - 15 %
Várható hozam: 250 - 500 q zöldtömeg/ha, 13 - 20 to MS/ha

Agronómiai profil

12 - 13 %		Cukor tartalom
	9	Állomány egészségi állapot
	9	Szárazságtűrés
	9	Fusarium tolerancia
	9	Sorosporium tolerancia
	9	Pseudomonas tolerancia
	9	Dőlés tolerancia

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Növény jellemzők

GARANTÁLT TAKARMÁNY MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT

- Kiváló stressztűrés
- Vízhiányos területeken termeszthető
- Gyengébb termőképességű talajok kultúrnövénye
- Rövid vegetációs idő: 110-130 nap
- Gazdaságos vetés és betakarítás

MINŐSÉGI TAKARMÁNY

- Magas energiatartalom a szárban található oldható cukroknak köszönhetően
- Minőségi szilázs
- Nagyon jó étrendi hatás
- Harmónikus anaerob emésztés
- Maximális energia kihozatal hektáronként

Javasolt vetőmag mennyiség

Kedvező körülmények között: 180 000 szem/ha
Gyengébb adottságok esetén: 210 000 szem/ha
Közepes és kedvező adottságú termő területekre ajánlott.

SZÓJA



FASTO CS

MERIDIAN CS

FASTO CS

SZÓJA

Egészséges fehérje tartalom

FEHÉRJE NÖVÉNY

GMO MENTES

Fajta jelleg

Vegetáció időtartama: 130 - 145 nap
Virágszín: lila
Morfológia: fél determinált növekedés típus
első hüvely emelet magassága 11 - 16 cm

Termés mutatók

Hozam: 40,5 - 43,5 q/ha
Ezermagtömeg: 171,2 - 172,6 g

Agronómiai profil

GMO MENTES

40,4 - 42 %		Fehérjetartalom
	9	Állomány egészségi állapot
	9	Sclerotinia ellenállóképesség
	7	Dőlés ellenállóság
	9	Szempergés ellenállóság

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Növény jellemzők

BIZTONSÁGOS, VESZTESÉGMENTES BETAKARÍTHATÓSÁG
- Első hüvely emelet a vágólap magassága felett
- 100 - 102 cm növény magasság

MORFOLÓGIAI ELŐNYÖK
- Fél determinált növekedési típus
- Dőlés ellenálló, stabil szár
- Fehér köldökű magvak
- Talaj javító, N gyűjtő gümős gyökérzet
- Pergés ellenálló hüvelyek

MAGAS BELTARTALMI ÉRTÉKŰ TAKARMÁNY
- Egészséges állomány az egész vegetációban
- Kiemelkedő fehérje tartalom

Javasolt vetőmag mennyiség

Ajánlott vetett mag mennyiség: 560 000 - 650 000 mag/ha
A vetésforgóban a TOSCANA CS magasolajsavas napraforgó után biztonsággal vethető.

FEHÉRJE NÖVÉNY

GMO MENTES

Magasan az első emelet

ÚJDONSÁG

MERIDIAN CS

"00" SZÓJA

Növény jellemzők

BIZTONSÁGOS, VESZTESÉGMENTES BETAKARÍTHATÓSÁG
- Első hüvely emelet a vágólap magassága felett
- Virágzási idő: jún. 21. - júl. 07.
- Érés idő: szept. 07. - szept. 22.

MORFOLÓGIAI ELŐNYÖK
- Fél determinált növekedési típus
- Dőlés ellenálló, stabil szár
- Talaj javító, N gyűjtő gümős gyökérzet
- Pergés ellenálló hüvelyek

MAGAS BELTARTALMI ÉRTÉKŰ TAKARMÁNY
- Egészséges állomány az egész vegetációban
- Kiemelkedő fehérje tartalom

Javasolt vetőmag mennyiség

Ajánlott vetett mag mennyiség: 560 000 - 650 000 mag/ha
A vetésforgóban a TOSCANA CS magasolajsavas napraforgó után biztonsággal vethető.

Fajta jelleg

Vegetáció időtartama: 130 - 145 nap
Virágszín: lila
Morfológia: 90 - 91 cm növény magasság
első hüvely emelet magassága 11 - 12 cm

Termés mutatók

Hozam: 40,5 - 43,5 q/ha
Ezermagtömeg: 173,3 - 183,1 g

Agronómiai profil

GMO MENTES

40 - 42 %	Fehérjetartalom
9	Állomány egészségi állapot
9	Sclerotinia ellenállóképesség
7	Dőlés ellenállóság
9	Szempergés ellenállóság

Toleráns/rezisztens: 8, 9 • Toleráns/kicsit érzékeny: 6, 7 • Érzékeny: 5

Összehasonlító táblázat

NAPRAFORGÓ	Típus	Herbicid tolerancia	Éréscsoport	Olajtermés	Növény magasság	Tányérállás	Plasmopara halstedii Peronoszpóra	Szádor rezisztencia	Phomopsis	Sclerotinia tányéron	Sclerotinia gyökéren/ száron
KALEDONIA HO CL ORO	Magas olajsavas	Clearfield	Középkorai	7	180 cm	Félig bókoló	RM-8	A, E	8	7	7
KLARIKA HO CL	Magas olajsavas	Clearfield	Korai	8	170 cm	Félig bókoló	RM-9	-	8	8	8
TOSCANA HO	Magas olajsavas	Standard	Korai	8	175 cm	Félig bókoló/bókoló	RM-4	A, F	9	7	8
CSF 18903 SU	Linolsavas	Express toleráns	Középérésű	8	180-184 cm	Félig bókoló	RM-4	-	8	8	8
CSF18223 CLP	Linolsavas	Clearfield Plus	Középérésű	8	170 cm	Félig bókoló	RM-9	A, E	8	8	8
EUROPA CLP	Linolsavas	Clearfield Plus	Középérésű	8	175-180 cm	Félig bókoló	Rezisztens	-	8	7	7
CSF 18108 CL	Linolsavas	Clearfield	Középkorai	6	170 cm	Félig bókoló	RM-7	A, E	9	8	8
MARBELIA CL ORO	Linolsavas	Clearfield	Középkorai	8	178- 180 cm	Félig bókoló	RM-9	E, F	8	8	8
FUSHIA CL	Linolsavas	Clearfield	Középérésű	8	168-175 cm	Félig bókoló	RM-6	-	8	8	8

KUKORICA	Típus (szem)	FAO	Hasznosítás Szemes, szemes komb. vetőmag me. szem/ha	Hasznosítás Siló, siló komb. vetőmag me. szem/ha	Növény magasság	Ezermag-tömeg	Sorok / szemek száma	Zöldszáron érő jelleg	Fusarium tolerancia	Üszög tolerancia	Helminthos porium tolerancia
HI CORN 350 kombináció **HI CORN 450 kombináció**	lófogú	Közép érésű Kései érésű	72 - 75 000	-	260 cm	310- 340 g	16-18 / 32/34	8	7	8	9
GARNI CS	Flint / fél lófogú	190	85 000	90 000	260 cm	280 g	16-18 / 30-32	8	9	8	8
CHAMBERI CS	lófogú	300	70 - 72 000	-	310 cm	300 g	14-16 / 32-34	9	9	9	7
POESI CS	Flint / fél lófogú	290-310	90 000	100 000	285 cm	290 g	16/30	8	9	9	9
KAMPONI CS	lófogú	310	70 - 72 000	72 - 75 000	320 cm	304 g	14-16 / 34-36	8	9	9	9
CLARITI CS	lófogú	320	73 - 75 000		300 cm	340 g	14-16 / 30-32	7	9	9	9
LOUBAZI CS	lófogú	350	70 - 72 000	72 - 75 000	320 cm	320 g	16-18 / 30-32	9	7	9	8
TRILOGI DUO	lófogú	360	65 - 70 000	-	330 cm	350 g	14-16 / 32-36	7	7	9	9
REALLI CS	lófogú	380	70 -72 000	-	320 cm	310 g	16-18 / 32-34	6	7	9	9
BASMATI CS	lófogú	380	70 - 75 000	-	330 cm	330 g	16-20 / 32-34	7	8	8	8
TOPKAPI CS	lófogú	390	72 - 75 000	-	320 cm	310 g	16-18 / 32-34	8	7	9	9
PINCKI DUO	lófogú	410	70 - 72 000	72 - 75 000	330 cm	371 g	14-16 / 32-34	6	7	9	9
QUERCI CS	lófogú	420	70 - 75 000	-	320 cm	320 g	16-18 / 32-34	8	7	9	9
GERZI CS	lófogú	430	70 - 72 000	-	325 cm	365 g	14-16 /30-32	6	7	9	8
GASTI CS	lófogú	450	72 - 75 000	72 - 75 000	325 cm	340 g	16-18 / 32-34	9	8	9	9
KAREDI CS	lófogú	520-540	70 - 72 000	72 - 75 000	330 cm	330 g	16-18 / 32-34	7	7	9	9
DUO CS 610	lófogú	520-540	-	72 - 85 000	340 cm	340 g	16-18 / 32-34	9	9	9	9

MUNKATÁRSAINK

Kutas Attila
Cégvezető
+36 30 981 7941
attila.kutas@caussadesemencesgroup.com

Molnárné Fehér Gyöngyi
Fejlesztési Felelős
+36 30 583 6859
gyongyi.feher@caussadesemencesgroup.com

Lengyel Zsófia
Irodavezető
+36 30 583 3179
zsofia.lengyel@caussadesemencesgroup.com

Batta Eszter
Marketing Felelős
+36 30 927 2352
eszter.batta@caussadesemencesgroup.com

Szombathelyi Szilárd
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 908 0897
szilard.szombathelyi@caussadesemencesgroup.com

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Észak Zala, Veszprém

Pörneczi Attila
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 583 5976
attila.porneczi@caussadesemencesgroup.com

Észak Pest, Fejér,
Komárom-Esztergom

Észak Pest, Nógrád, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok

Egyed László
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 726 4948
laszlo.egyed@caussadesemencesgroup.com



Tolna,
Észak Somogy, Baranya

Pacsai Gyula Attila
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 584 0993
gyula.pacsai@caussadesemencesgroup.com

Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar

Engelhart Szabolcs
II. Régió Értékesítési Vezető
+36 30 583 6771
szabolcs.engelhart@caussadesemencesgroup.com

Dél Zala,
Dél Somogy

Kovács Péter
Területi Értékesítési Képviselő
+36 70 443 0194
peter.kovacs@caussadesemencesgroup.com

Dél Bács-Kiskun, Tolna, Baranya

Sziráki Szilárd
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 722 5233
szilard.siraki@caussadesemencesgroup.com

Dél Pest,
Észak Bács-Kiskun

Tyukász Ferenc
Területi Értékesítési Képviselő
+36 30 584 2969
ferenc.tyukasz@caussadesemencesgroup.com

Csongrád,
Dél Bács-Kiskun

Nagy Antal
I. Régió Értékesítési Vezető
+36 30 583 4654
antal.nagy@caussadesemencesgroup.com

caussadesemences

Caussade Semences Hungary Kft.
2144 Kerepes, Szabadság út 252/b.
Tel.: +36 28 789 685
Fax: +36 28 786 951
Email: info@caussade.hu
www.caussade-semences.hu