



# Saxonia vetőgép vetési táblázatai

## A 200, A 201, A 202



A képekért külön köszönet a fórumba feltöltőknek az Agroinform.com oldalról!



Nuan

TAVHSTI AIRPA

Sommergerste
Normalsärad
Bodenklappenstellung 2
Schieberstellung X 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm											
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15,5 14	14 13	12,5 12	12 11	11 10,5	10,5 8
3,33m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36
3,08m	÷	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,00m	12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	35
2,64m	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X 2,50m	10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	-
2,25m	9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	-
2,00m	8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	-

Aussaatmenge in kg/ha bei Getreibestellung	Reihenanzahl	Reihenabstand in cm											
		von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15,5 14	14 13	12,5 12	12 11	11 10,5	10,5 8
331		50,0	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	141,4
332		53,0	58,5	65,0	69,5	80,0	85,5	90,5	101	107	112	123	149,8
333		57,0	62,0	68,0	73,5	85,0	90,5	96,0	107	113	119	130	158,2
334		59,5	65,5	71,5	77,5	89,5	95,5	101	113	119	125	137	166,6
411		63,0	69,5	76,0	82,0	95,0	101	107	120	126	133	145	176,4
412		67,5	73,5	80,0	87,0	100	107	114	127	134	140	154	187,6
413		71,0	78,5	85,5	92,5	106	114	121	135	143	150	164	200,8
414		74,5	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172	210,0
421		78,0	86,5	94,5	102	118	126	134	150	157	165	181	219,8
422		82,0	91,0	99,5	108	124	132	141	157	166	174	190	232,4
423		87,5	97,0	106	115	132	141	150	168	176	185	203	246,4
424		93,5	103	112	121	140	149	159	177	187	196	215	261,8
431		99,5	111	121	131	152	162	172	192	202	212	232	282,8
432		106	117	128	139	160	171	181	203	213	224	245	298,2
433		112	124	136	147	169	181	192	215	226	237	260	316,4
434		119	132	144	156	180	192	204	227	239	251	275	334,6
511		126	139	152	164	190	202	215	240	253	266	291	354,2
512		132	147	160	173	200	213	227	255	267	280	307	373,8
513		141	156	170	184	213	227	241	270	284	298	326	397,6
514		149	165	180	195	225	240	255	285	300	315	345	420
521		156	173	189	204	236	251	267	299	314	330	361	439,6



BÜZA

Weizen													
Normalsärad													
Bodenklappenstellung 1													
Schieberstellung 2													
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm.												
	von 25 bis 23	23	20	19	18	16	15	14	12,5	12	11	10,5	
3,33 m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	38	
3,08 m	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,00 m	12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	35	
2,64 m	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,50 m	10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	-	
2,25 m	9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	-	
2,00 m	8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	-	
Aussoatmenge in kg/ha bei Gebiebestellung	324	45	49,5	53	57,5	66	70,5	75	84	88	92,5	102	123,2
	331	48	53	57,5	62,5	72	77	81,5	91	96	101	110	134,4
	332	51	56	61	66	76,5	81,5	86,5	96,5	102	107	114	142,8
	333	53,5	59	64,5	69,5	80,5	85,5	91	102	107	112	123	149,8
	334	56,5	62,5	68,5	74	85,5	91	96,5	108	114	119	131	159,6
	411	60	66	72	78	90,5	96	102	114	120	126	136	168
	412	62	69	75,5	81,5	94,5	100	107	119	126	132	144	176,4
	413	68	75	81,5	88,5	102	109	115	129	136	143	156	190,4
	414	71,5	78,5	85,5	92,5	107	114	121	136	143	150	164	200,2
	421	74	81,5	89	96,5	111	119	126	141	148	155	171	207,2
	422	78,5	86,5	94,5	102	118	126	134	149	157	165	181	219,8
	423	84	92,5	101	109	126	134	143	159	168	176	193	235,2
	424	89	98	105	114	132	140	149	167	176	184	202	246,4
	431	96,5	106	115	125	144	154	163	173	192	202	221	268,8
	432	101	111	121	131	152	162	172	192	202	212	232	282,8
	433	107	118	129	139	161	171	182	203	214	224	246	299,6
	434	114	125	136	148	170	182	193	216	227	238	261	317,8
	511	120	132	144	156	180	192	204	228	240	252	276	336
	512	125	138	151	163	188	201	214	239	251	264	289	351,4
	513	135	148	162	175	202	216	229	256	269	283	310	376,6
	514	142	156	171	185	213	227	241	270	284	298	327	397,0
	521	148	163	178	192	222	237	251	281	296	310	340	414,4
	522	156	172	187	203	234	250	265	296	312	327	359	436,8
	523	166	183	199	216	249	265	282	315	332	348	380	464,8
524	174	192	209	227	262	279	297	332	349	367	402	488,6	

# REPE

Reps												
Normalsärad												
Bodenklappenstellung 1												
Schieberstellung 1												
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm											
	von 37,9 bis 35,5	33,3	28,9	25	19	15	14	12	11			
3,33 m	9	11	12	14	19	23	25	29				
3,08 m	—	9	—	—	—	—	—	—				
3,00 m	8	9/10	11	12	17	21	23	25				
2,64 m	—	8	—	—	—	—	—	—				
2,50 m	7	8	9	10	15	17	19	21				
2,25 m	6	7	8	9	—	—	—	—				
2,00 m	—	6	7	8	11	13	15	17				
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	111	4,3	4,9	5,6	6,2	9,2	10,3	11,7	12,9			
	112	4,6	5,2	5,9	6,6	9,8	11,0	12,4	13,8			
	113	4,8	5,5	6,2	6,9	10,2	11,6	13,0	14,4			
	114	5,2	5,9	6,6	7,4	11,0	12,4	13,8	15,5			
	121	5,4	6,2	7,0	7,7	11,5	13,0	14,7	16,1			
	122	6,1	6,9	7,7	8,6	13,0	14,5	16,1	18,0			
	123	6,7	7,7	8,6	9,6	14,8	16,2	17,9	20,0			
	124	7,3	8,3	9,3	10,4	15,5	17,7	19,5	21,5			
	131	7,7	8,8	9,9	11,0	16,4	18,5	20,7	22,9			
	132	8,1	9,2	10,4	11,6	17,2	19,4	21,8	24,2			
	133	8,7	9,9	11,1	12,4	18,5	20,8	23,2	25,8			
	134	9,1	10,4	11,7	13,0	19,4	21,8	24,5	27,0			
	211	9,5	10,9	12,2	13,6	20,2	22,9	25,5	28,4			
	212	10,1	11,5	12,9	14,4	21,5	24,2	27,0	30,0			
	213	10,5	12,0	13,5	15,0	22,3	25,2	28,3	31,3			
214	10,9	12,5	14,0	15,6	23,2	26,3	29,3	32,5				
221	11,6	13,3	14,9	16,6	24,6	27,9	31,2	34,6				
222	12,3	14,1	15,8	17,6	26,2	29,6	33,7	36,1				

# ROES

Roggen													
Normalsärad													
Bodenklappenstellung 1													
Schieberstellung 2													
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm												
	von 29 bis 23	23	20	19	18	16	15	14	12,5	12	11	10,5	
3,33 m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36	
3,08 m	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,00 m	12	14	15	—	17	19	21	23	25	27	29	35	
2,64 m	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,50 m	10	11	—	13	15	—	17	19	—	21	23	—	
2,25 m	9	10	—	13	—	15	17	—	19	21	—	—	
2,00 m	8	9	10	—	13	—	15	—	17	19	—	—	
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	321	38,5	42,5	46,5	50,5	58,0	62,0	66,0	73,5	77,5	81,5	89,0	107,5
	322	41,0	45,0	49,0	53,5	61,5	65,5	69,5	78,0	82,0	86,5	94,5	114,8
	323	43,5	48,0	52,5	56,5	65,9	70,0	74,0	83,0	87,0	91,5	100	121,8
	324	46,5	51,0	55,5	60,0	69,0	74,0	78,5	87,5	92,5	97,0	106	129,5
	331	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	141,4
	332	53,0	58,5	63,5	68,0	79,5	85,0	90,0	101	106	111	122	148,4
	333	56,5	62,5	68,0	73,0	85,0	89,0	96,5	108	114	119	131	159,6
	334	60,0	66,0	72,0	78,0	90,0	96,0	102	114	120	126	138	168,0
	411	63,5	70,0	76,5	83,0	95,5	102	108	121	128	134	147	179,2
	412	67,0	74,0	80,5	87,0	101	107	114	127	134	141	154	187,6
	413	71,0	78,0	85,5	92,5	107	114	121	135	142	149	163	198,8
	414	75,0	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172	210,0
	421	78,0	86,0	94,0	102	117	125	133	149	156	164	180	218,4
	422	83,0	91,5	99,5	108	124	133	141	158	166	174	191	232,4
	423	88,0	96,5	106	114	132	141	150	167	176	185	202	246,4
424	94,0	104	113	122	141	151	160	178	188	198	217	263,2	
431	101	111	121	131	151	161	172	192	202	212	232	280,8	
432	106	116	127	137	158	169	179	201	211	222	243	295,4	
433	112	124	135	147	169	180	192	214	225	237	259	315,0	
434	118	131	142	154	177	190	202	226	237	249	273	331,8	







LÖHRE

Löhre

Rotklee								
Feinsärad								
Bodenklappenstellung								
Schieberstellung								1
								1
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm							
	von 25 bis 23	23	20	15,5	12,5	11	10,5	
3,33m	14	15	17	23	27	31	36	
3,08m	—	14	—	—	—	—	—	
3,00m	12	14	15	21	25	29	35	
2,64m	—	12	—	—	—	—	—	
2,50m	10	11	—	17	—	23	—	
2,00m	8	9	10	15	16	19	21	
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	321	4,8	5,6	6,0	8,4	10	10,9	14
	322	5,1	6,0	6,4	8,9	10,6	11,5	14,8
	323	5,4	6,3	6,8	9,5	11,3	12,2	16,0
	324	5,7	6,7	7,1	10	11,9	12,9	16,7
	331	6,05	7,1	7,6	10,6	12,6	13,7	17,6
	332	6,4	7,5	8	11,2	13,4	14,6	18,8
	333	6,8	7,9	8,5	11,9	14,2	15,5	19,9
	334	7,2	8,4	9	12,6	15	16,4	21
	411	7,6	8,9	9,5	13,3	15,9	17,5	22,3
	412	8,1	9,5	10,2	14,2	16,9	18,5	23,7
	413	8,6	10	10,8	15	17,9	19,7	25
	414	9,1	10,6	11,4	15,9	19	20,8	26,8
	421	9,7	11,3	12,1	17	20,2	22,1	28,3
	422	10,2	11,9	12,8	17,9	21,2	23,4	29,7
	423	10,9	12,7	13,6	19,1	22,8	24,9	31,9
	424	11,5	13,4	14,4	20,2	24	26,4	33,6
	431	12,2	14,2	15,3	21,4	25,4	28	35,6
	432	12,9	15	16,1	22,6	27	29,7	37,8
	433	13,7	16	17,2	24	28,6	31,5	40
	434	14,5	16,9	18,1	25,4	30,2	33,4	42,8
	511	15,4	18	19,3	27	32	35,4	44,8
	512	16,3	19	20,4	28,5	34	37,6	47,6
	513	17,3	20,2	21,6	30,3	36	39,9	50,4
	514	18,4	21,5	23	32,2	38,4	42,3	53,8
	521	19,5	22,8	24,4	34,2	40,7	44,8	56,9
522	20,8	24,3	26	36,4	43,4	47,5	60,8	
523	22	25,7	27,5	38,6	46	50,5	64,4	
524	23,3	27,2	29,2	41	48,7	53,5	68,2	
531	24,6	28,7	30,8	43	51,3	56,7	71,8	



# Luzerne

Luzerne										
Normalsärad										
Bodenklappenstellung 1										
Schieberstellung 1										
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm									
	von 25 bis 23	23	20	19	18	15	14	12	10,5	
3,33m	14	15	17	18	19	23	25	29	36	
3,08m	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
3,00m	12	14	15	-	17	21	23	25	35	
2,64m	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
2,50m	10	11	-	13	15	17	19	21	-	
2,25m	9	10	-	-	-	-	-	-	-	
2,00m	8	9	-	-	11	13	15	17	-	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	Reihenanzahl	14	15	17	18	19	23	25	29	36
	124	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	17,3	19,2	21,8	30,5
	131	11	12	13	14,5	15,5	18	20	23,5	32,9
	132	11,5	13	14	15	16,3	19,5	21,5	24,3	34
	133	12	13,5	14,5	15,5	17	20,3	22,3	25	35
	134	13	14,5	15,5	17	18,5	21,8	23,8	27,5	38,5
	211	13,5	15	16	17,5	19	22,5	24,5	28,3	39,6
	212	14,5	16	17	18,5	20,5	24	26	30	42
	213	15	16,5	18	19,5	21,3	25	27,6	31,5	44,1
	214	16	17,5	19	21	22,6	26,3	29,2	34	47,6
	221	17	18,5	20,5	22	24	27,8	31,5	35,5	49,7
	222	18	19,5	21	23	25,5	29,3	32,2	37,2	52,1
	223	19	21	23	24,5	27	31,5	35,5	39,2	55,3
	224	20,5	22,5	24,5	26,5	29	33,8	37,8	42,8	59,9
	231	21,5	23,5	25,5	28	30,5	35,3	39,1	45,2	63,3
	232	23	25,5	27,5	30	32,5	38,3	42,2	48,5	67,9
	233	24	27	29	31,5	34	40,5	44,5	50,9	71,3
	234	25,5	28,5	31	33,5	36	42,8	47,5	54,2	75,9
	311	27	29,5	32,5	35,5	38,3	44,3	49,8	57,4	80,4
	312	28,5	31,5	34,5	37,5	40,4	47,3	53	60,5	84,7
313	30	33,5	36,5	39,5	42,5	50,3	56	63,8	89,3	
314	31,5	35	37	41	44,6	52,5	56,8	66,2	92,7	
321	33	36,5	40	43,5	46,8	54,8	61,4	70,3	98,3	
322	35	39	42,5	46	49,5	58,5	65,2	74,3	104	
323	37	41	45	48,5	52,5	61,5	69	79,4	109,8	

2012/10/26



# ZAB

Hafer  
 Normalsärad  
 Bodenklappenstellung 1  
 Schieberstellung 3

Arbeits- breite	Reihenabstand in cm												
	von 25 bis 23	23	20	19	18	16	15,5	14	12	11	10,5	8,0	
3,33m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36	
3,08m	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,00m	12	14	15	—	17	19	21	23	25	27	29	35	
2,64m	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,50m	10	11	—	13	15	—	17	19	—	21	23	—	
2,25m	9	10	—	—	13	—	—	17	—	19	21	—	
2,00m	8	9	10	—	13	—	—	—	—	—	—	—	
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebeleistung	333	40,0	44,0	48,0	52,0	59,5	63,5	67,5	75,5	79,5	83,5	91,5	111,3
	334	42,0	46,0	50,0	54,5	63,0	67,0	71,5	80,0	84,0	88,0	96,5	117,6
	411	44,5	49,0	53,5	58,5	67,0	71,5	76,0	85,0	89,5	94,0	103	125,3
	412	47,0	52,0	56,5	61,5	71,0	75,0	80,0	90,0	95,0	99,5	109	126,0
	413	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	141,4
	414	53,5	59,0	64,0	69,5	80,5	85,5	91,0	102	107	113	123	149,8
	421	56,0	61,5	67,0	72,5	84,0	89,5	95,0	107	112	118	129	156,8
	422	59,0	65,0	71,0	77,0	88,5	94,5	101	112	118	124	136	165,2
	423	63,0	69,5	75,5	82,0	94,5	101	108	120	126	133	143	176,4
	424	66,0	73,0	79,5	86,0	99,5	106	113	126	133	139	153	186,2
	431	71,5	78,5	86,0	93,5	108	115	122	136	144	151	165	201,6
	432	76,0	83,5	91,0	98,5	114	121	129	144	152	159	175	212,8
	433	80,5	88,5	96,5	105	121	129	137	152	161	169	185	225,4
	434	84,5	93,0	100	110	127	135	144	161	169	178	195	236,6
	511	89,5	98,5	104	117	135	144	153	171	180	189	207	252,0
	512	94,0	104	108	123	141	152	160	179	189	198	217	264,6
513	98,5	109	113	127	145	154	163	181	190	209	227	266,0	
514	105	116	127	137	159	169	180	201	211	222	243	295,4	
521	111	123	134	145	167	179	190	212	223	234	257	312,2	
522	117	129	141	150	176	187	199	223	234	246	269	327,6	
523	124	137	150	162	187	200	212	237	250	262	287	350,0	

2012/10/27



kukonicq

Mais						
Normalsärad						
Bodenklappenstellung 5						
Schieberstellung 2						
Arbeitsbreite <sup>b</sup> <sub>kg</sub>	Reihenabstand in cm					
	von 62,5	50	45	42	33,3	
	bis 60	45	44	40	30	
3,33m	Reihenanzahl	6	7	-	8	11
3,08m		-	-	7	-	9
3,00m		5	6	-	-	9/10
2,64m		-	-	6	-	8
2,50m		4	5	-	6	8
2,25m		-	-	5	-	7
2,00m		-	4	-	5	6
Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	333	28,5	36,0	40,0	43,0	57,0
	334	31,0	38,5	42,5	46,0	61,5
	411	32,5	40,5	45,0	48,5	64,5
	412	34,0	42,0	47,0	50,5	67,5
	413	36,0	45,0	50,0	54,0	70,0
	414	37,5	47,0	52,5	56,5	75,5
	421	40,0	50,0	56,0	60,5	80,5
	422	42,0	52,5	58,0	63,0	83,5
	423	44,5	55,5	61,5	66,5	89,0
	424	46,5	58,5	65,0	70,0	93,0
	431	51,0	63,5	70,5	76,5	102
	432	53,5	67,0	74,5	80,5	107
	433	57,5	71,5	80,0	86,0	115
	434	60,5	75,5	84,0	90,5	121
	511	63,0	79,0	87,0	94,0	126
	512	66,5	83,0	93,0	100	133
	513	71,5	89,5	99,0	107	143
514	75,0	93,5	104	112	151	
521	78,0	98,0	109	117	156	
522	82,5	103	115	124	165	

2012/10/27



# TAK. REPA

# TAKARNA'NA

Futterrübe					Ertsen								
Normalsärad					Normalsärad								
Bodenklappenstellung 2					Bodenklappenstellung 5								
Schieberstellung 2					Schieberstellung 2								
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm				Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm							
	von 62,5	50	45	42		von 57,5	33,3	25	23	21			
	bis 60,0	45	44	40	bis 35,5	30	23	21,5	20,5				
3,33m	Reihenanzahl	6	7	-	8	3,33m	Reihenanzahl	9	11	14	15	16	
3,08m		-	-	7	-	3,08m		-	9	-	14	-	
3,00m		5	6	-	-	3,00m		8	9/10	12	14	-	
2,64m		-	-	6	-	2,64m		-	8	-	12	-	
2,50m		4	5	-	6	2,50m		7	8	10	11	12	
2,25m		-	-	5	-	2,25m		6	7	9	10	11	
2,00m		-	4	-	5	2,00m		-	6	8	9	-	
		423	15,5	19,0	21,5	23,0		414	97,5	112	130	155	167
		424	16,0	20,0	22,5	23,5		421	103	117	147	161	176
		431	17,5	21,5	24,5	26,0		422	109	123	154	170	185
		432	18,0	23,0	25,5	27,5		423	114	131	164	180	196
		433	18,5	24,5	27,0	29,0		424	121	139	173	191	208
		434	20,5	25,5	29,0	31,0		431	129	148	184	203	221
		511	22,0	27,5	31,0	32,5		432	137	156	195	215	234
		512	23,5	29,0	33,0	35,0		433	145	165	207	227	248
		513	24,5	30,5	35,0	37,0		434	152	174	218	230	261
		514	26,0	32,5	36,5	39,0		511	155	182	228	250	273
		521	27,5	34,5	39,0	41,5		512	168	192	240	263	287
		522	29,0	36,5	40,5	43,5		513	179	204	256	281	307
		523	31,0	39,0	42,5	46,5		514	187	214	268	295	321
		524	33,0	41,0	46,5	49,5		521	197	225	281	309	337
		531	35,5	44,5	50,0	53,5		522	207	237	296	325	355
		532	38,0	47,5	53,0	56,5		523	221	253	316	347	379
		533	41,0	51,0	57,0	61,0		524	230	262	329	362	395
		534	43,0	53,5	60,5	64,0		531	249	286	357	393	428
								532	253	297	371	408	445
								533	273	311	380	428	467
								534	279	331	415	454	496

Vete's Adl mump's  
 2012/10/27

Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung

Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung



# NAPRAFORGO ~~NYÁR~~ 424

Sonnenblumen
Normalsärad
Bodenklappenstellung 3
Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 62,5 bis 60,0	50	45	42	37,5	33,3
3,33 m	6	7	-	8	9	11
3,08 m	-	-	7	-	-	9
3,00 m	5	6	-	-	8	9/10
2,64 m	-	-	6	-	-	8
2,50 m	4	5	-	6	7	8
2,25 m	-	-	5	-	6	7
2,00 m	-	4	-	5	-	6

Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	Reihenanzahl	Reihenabstand in cm					
		62,5	50	45	42	37,5	33,3
311	6	7,5	9,3	10,6	11,2	12,4	14,9
312	7	7,9	9,9	11,3	11,9	13,2	15,8
313	8	8,3	10,4	11,9	12,5	13,8	16,6
314	9	8,8	11,0	12,6	13,3	14,7	17,7
321	10	9,2	11,5	13,2	13,9	15,4	18,5
322	11	9,8	12,2	13,8	14,6	16,2	19,5
323	12	10,2	12,8	14,5	15,3	17,1	20,5
324	13	10,9	13,6	15,5	16,4	18,1	21,8
331	14	11,7	14,7	16,7	17,6	19,5	23,5
332	15	12,5	15,6	17,8	18,8	20,8	25,0
333	16	13,1	16,4	18,7	19,7	21,9	26,3
334	17	13,9	17,4	19,8	20,9	23,2	27,9
411	18	14,6	18,2	20,8	21,9	24,3	29,2
412	19	15,5	19,3	22,0	23,2	25,7	30,9
413	20	16,4	20,5	23,3	24,6	27,3	32,8
414	21	17,4	21,8	24,8	26,2	29,0	34,9
421	22	18,1	22,6	25,7	27,1	30,2	36,2
422	23	19,1	23,9	28,0	29,6	31,8	38,2
423	24	20,2	25,2	28,6	30,2	33,5	40,3
424	25	21,4	26,8	30,2	32,1	35,6	42,8